


CCAA P D - 50
ALÜMİNYUM PROFİL DOĞRAMA
ALUMINIUM WINDOW-DOOR





APD ISI YALITIMLI DOĞRAMA

İçindekiler






S. NO

1 - 10 APD Isı yalıtımlı Doğrama


- 1 - Sistem Kesit Resmi
- 2 - Profil Listesi
- 3 - Ölçekli Profil Listesi
- 4 - Ölçekli Profil Listesi
- 5 - Cam Çıtalari
- 6 - Fitol Listesi / Aksesuar Listesi
- 7 - Köşe Takozu Kesim Ölçüleri
- 8 - Pencere Detayları
- 9 - Kapı Detayları
- 10 - Profil Kesim Ölçüleri

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		505 300	11,04 cm ⁴	6,48 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom-Mullion Profile	1.07
2		505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom-Mullion Profile	1.3
3		505 302	12,91 cm ⁴	6,96 cm ⁴	Geniş Kapalı Kasa Profili Wide closed frame profile	1,23
4		505 303	131,18 cm ⁴	27,38 cm ⁴	Orta Kayıt ve Etek Profili Wide Transom-Mullion and Bottom Rail Profile	2,39
5		505 401	24,52 cm ⁴	6,12 cm ⁴	Geniş Kanat Profili Wide profile for Vent	1,35
6		505 402	63,57 cm ⁴	26,18 cm ⁴	Kapı Kanat Profili Door Vent Profile	2,19
7		505 500	12,60 cm ⁴	7,17 cm ⁴	İçe Açılır Çift Kanat Profili Inward Opening Double Vent profile	1,16
8		525 301	18,23 cm ⁴	17,39 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom-Mullion Profile	1.74
9		525 302	17,99 cm ⁴	11,01 cm ⁴	Geniş Kapalı Kasa Profili Wide closed frame profile	1,64
10		525 401	28,24 cm ⁴	7,75 cm ⁴	Geniş Kanat Profili Wide profile for Vent	1,55
11		525 402	68,52 cm ⁴	32,66 cm ⁴	Kapı Kanat Profili Door Vent Profile	2.34
12		880 120	—	—	Tij Profili Stem Profile	0,15
13		880 200	—	—	Cam Çıtası 36mm Glazing Bead	0,35
14		880 204	—	—	Cam Çıtası 20mm Glazing Bead	0,27
15		880 250	—	—	Cam Çıtası 10mm Glazing Bead	0,24
16		880 251	—	—	Cam Çıtası 15mm Glazing Bead	0,24
17		880 252	—	—	Cam Çıtası 26mm Glazing Bead	0,3
18		880 301	—	—	T Bağlantı Parçası T connection part	0,37
19		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
20		880 102	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	0,64

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
505 300	11,04 cm ⁴	6,48 cm ⁴	363 mm ²	535 mm	1.07 kg/m
505 301	13,21 cm ⁴	12,05 cm ⁴	442 mm ²	627 mm	1.3 kg/m
505 302	12,91 cm ⁴	6,96 cm ⁴	406 mm ²	574 mm	1.23 kg/m
505 303	131,18 cm ⁴	27,38 cm ⁴	872 mm ²	1221 mm	2.39 kg/m
505 500	12,60 cm ⁴	7,17 cm ⁴	400 mm ²	582 mm	1.16 kg/m
525 301	18,23 cm ⁴	17,39 cm ⁴	442 mm ²	627 mm	1.74 kg/m
525 302	17,99 cm ⁴	11,01 cm ⁴	406 mm ²	574 mm	1.64 kg/m



Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
505 401	24,52 cm ⁴	6,12 cm ⁴	457 mm ²	652 mm	1,39 kg/m
505 402	63,57 cm ⁴	26,18 cm ⁴	706 mm ²	996 mm	2,19 kg/m
525 401	28,24 cm ⁴	7,75 cm ⁴	457 mm ²	652 mm	1,55 kg/m
525 402	68,52 cm ⁴	32,66 cm ⁴	706 mm ²	996 mm	2,34 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3,46 kg/m
880 102	—	—	227 mm ²	206 mm	0,61 kg/m
880 120	—	—	50 mm ²	48 mm	0,15 kg/m
880 700	—	—	77 mm ²	101 mm	0,21 kg/m
880 300	—	—	74 mm ²	59 mm	0,20 kg/m
880 301	—	—	144 mm ²	100 mm	0,39 kg/m




505 401
Geniş Kanat Profili

525 401
Geniş Kanat Profili
(t = 2mm)

505 402
Kapı Kanat Profili

525 402
Kapı Kanat Profili
(t = 2mm)



880 100
Köşe Takoğu

880 102
Köşe Takoğu



880 300
T Bağlantı Parçası

880 120
Tij Profili


880 700
Fugalı Pervaz Prf

880 301
T Bağlantı Parçası


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
880 200	—	—	131 mm ²	216 mm	0.35 kg/m
880 204	—	—	100 mm ²	164 mm	0.27 kg/m
880 250	—	—	89 mm ²	147 mm	0.24 kg/m
880 251	—	—	89 mm ²	148 mm	0.24 kg/m
880 252	—	—	108 mm ²	181 mm	0.30 kg/m




880 250




880 251








880 204



880 252









880 200

No	Fitil Şekli Gasket View (Section)	Fitil Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 102	150 gr/m	Orta Bini Fitili Central Gasket
3		991 103	33 gr/m	Dış Bini Fitili Outside Glazing Gasket
4		991 104	38 gr/m	İç Bini Fitili Inside Glazing Gasket
5		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket









Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles

Ürün Kodu

	996 600	Eksenel Kol Axial handle
	996 050	Kapı Kolu 50 cm Door handle
	996 070	Kapı Kolu 70 cm Door handle
	996 090	Kapı Kolu 90 cm Door handle
	996 110	Kapı Kolu 110 cm Door handle
	996 751	Kapı Kolu Aksesuar Door handle (for branded lock)




Yardımcı Aksesuarlar Accessories


Ürün Kodu

	990 101	İspanyolet Pimi Espagnolette Handle Pim
	990 102	Ayarlı Karşılık Mutual Adjustable
	990 201	Makaralı Kilit Karşılığı Roller lock striker
	990 206	Dilli Kilit Karşılığı Lock slot (for Lock Bolt)
	998 100	Vasistas Makası Uzun Transom Scissor-Long
	998 101	Vasistas Makası Kısa Transom Scissor-Short
	996 602	Vasistas Kilidi Şipşak Transom Lock - Quick
	990 103	Sürgü Bolt


Menteşeler Hinges

Ürün Kodu


	993 100	Menteşe pencere Hinges Window
	993 200	Menteşe Kapı Hinges Door
	993 201	Menteşe Kapı Hinges Door




880 100
Köşe Takoğu












880 301
T Bağlantı Parçası










880 300
T Bağlantı Parçası




995 103
10 mm Köşe Denge Bağlantısı

Profil Kodu Profile Code	A	Köşe Takoğu Kodu Corner Connection Chock
 505 300	19,5 mm 9.5 mm	881 100 881 112
 505 301	19,5 mm 9.5 mm	881 100 x 2ad 881 112 x 2ad
 505 302	19,5 mm 9.5 mm	881 100 x 2ad 881 112 x 2ad
 505 401	28,5 mm 10,5 mm	881 103 881 106
 505 402	28,5 mm 10,5 mm	881 103 x 2ad 881 106 x 2ad
 525 301	18,7 mm 8.5 mm	881 111 x 2ad 881 113 x 2ad
 525 302	18,7 mm 8.5 mm	881 111 x 2ad 881 113 x 2ad
 525 401	27,4 mm 9,5 mm	881 102 881 112
 525 402	27,4 mm 9,5 mm	881 102 x 2ad 881 112 x 2ad


Profil Kodu Profile Code	A	T Bağlantı Kodu T Connection Part Code
 505 301	40mm	880 301
 525 301	40mm	880 301
 505 303	40mm	880 300

Profil Kodu Profile Code	Köşe Denge Bağlantısı Kodu Corner Balance Connection Code
 505 401	995 103
 505 402	995 103
 525 401	995 103
 525 402	995 103


APD ISI YALITIMLI DOĞRAMA
PENCERE KASA KANAT DETAYI
YATAY / DÜŞEY KESİT




- 1 - 505 302
- 2 - 505 401
- 3 - 880 204
- 4 - 505 500
- 5 - 880 120
- 6 - 991 104
- 7 - 991 103
- 8 - 991 102
- 9 - 991 105
- 10 - 991 101
- 11 - 996 600
- 12 - 995 103






APD ISI YALITIMLI DOĞRAMA
KAPI KASA KANAT DETAYI
YATAY / DÜŞEY KESİT



APD ISI YALITIMLI DOĞRAMA
KESİM ÖLÇÜLERİ



PROFİL	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI
505 302	2	A	45 x 45
505 302	2	B	45 x 45
505 401	2	A1 - 40	45 x 45
505 401	2	B - 57,5	45 x 45
505 301	1	B - 69,5	
880 204	2	A1 - 140	90 x 90
880 204	2	B - 201,5	90 x 90





APD ISI YALITIMSIZ DOĞRAMA

İçindekiler






S. NO

11 - 20 APD Isı yalıtımsız Doğrama


- 11 - Sistem Kesit Resmi
- 12 - Profil Listesi
- 13 - Ölçekli Profil Listesi
- 14 - Ölçekli Profil Listesi
- 15 - Cam Çıtalari
- 16 - Fıtil Listesi / Aksesuar Listesi
- 17 - Köşe Takozu Kesim Ölçüleri
- 18 - Pencere Detayları
- 19 - Kapı Detayları
- 20 - Profil Kesim Ölçüleri

No	Profil Kesiti Profile View (Section)	Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Açıklama Description	Ağırlık Weight
1		506 300	10,54 cm ⁴	6,93 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom-Mullion Profile	0,91
2		506 301	12,44 cm ⁴	12,44 cm ⁴	Orta Kayıt Profili Transom-Mullion Profile	1.08
3		506 302	12,94 cm ⁴	6,72 cm ⁴	Geniş Kapalı Kasa Profili Wide closed frame profile	0,96
4		506 303	112,79 cm ⁴	25,62 cm ⁴	Orta Kayıt ve Etek Profili Wide Transom-Mullion and Bottom Rail Profile	1,61
5		506 401	26,23 cm ⁴	7,67 cm ⁴	Geniş Kanat Profili Wide profile for Vent	1,2
6		506 402	58,84 cm ⁴	23,01 cm ⁴	Kapı Kanat Profili Door Vent Profile	1,52
7		506 500	12,19 cm ⁴	7,24 cm ⁴	İçe Açılır Çift Kanat Profili Inward Opening Double Vent profile	0,99
8		880 120	—	—	Tij Profili Stem Profile	0,15
9		880 200	—	—	Cam Çıtası 36mm Glazing Bead	0,35
10		880 204	—	—	Cam Çıtası 20mm Glazing Bead	0,28
11		880 250	—	—	Cam Çıtası 10mm Glazing Bead	0,24
12		880 251	—	—	Cam Çıtası 15mm Glazing Bead	0,24
13		880 252	—	—	Cam Çıtası 26mm Glazing Bead	0,3
14		880 100	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	3,48
15		880 102	—	—	Köşe Takoza Corner Cleat	0,64
16						
17						
18						
19						


Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
506 300	10,54 cm ⁴	6,93 cm ⁴	341 mm ²	484 mm	0.91 kg/m
506 301	12,44 cm ⁴	12,44 cm ⁴	376 mm ²	535 mm	1.08 kg/m
506 302	12,94 cm ⁴	6,72 cm ⁴	352 mm ²	496 mm	0.96 kg/m
506 303	112,79 cm ⁴	25,62 cm ⁴	592 mm ²	848 mm	1.61 kg/m
506 500	12,19 cm ⁴	7,24 cm ⁴	349 mm ²	499 mm	0.99 kg/m




Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
506 401	26,23 cm ⁴	7,67 cm ⁴	445 mm ²	616 mm	1,2 kg/m
506 402	58,84 cm ⁴	23,01 cm ⁴	557 mm ²	779 mm	1,52 kg/m
880 120	—	—	50 mm ²	48 mm	0,15 kg/m
880 100	—	—	1280 mm ²	303 mm	3,46 kg/m
880 102	—	—	227 mm ²	206 mm	0,61 kg/m
880 700	—	—	77 mm ²	101 mm	0,21 kg/m




506 401
Geniş Kanat Profili




506 402
Kapı Kanat Profili



880 100
Köşe Takoğu



880 102
Köşe Takoğu



995 103
10 mm Köşe
Denge Bağlantısı



880 700
Fugalı Pervaz Prf



880 120
Tij Profili

Profil Kodu Profile Code	Jx	Jy	Alan Field	Cevre Perimeter	Ağırlık Weight
880 200	—	—	131 mm ²	216 mm	0.35 kg/m
880 204	—	—	100 mm ²	164 mm	0.27 kg/m
880 250	—	—	89 mm ²	147 mm	0.24 kg/m
880 251	—	—	89 mm ²	148 mm	0.24 kg/m
880 252	—	—	108 mm ²	181 mm	0.30 kg/m







880 200

880 252

880 204

880 251

880 250



No	Fitul Şekli Gasket View (Section)	Fitul Kodu Gasket Code	Ağırlık Weight	Açıklama Description
1		991 101	50 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket
2		991 102	150 gr/m	Orta Bini Fitili Central Gasket
3		991 103	33 gr/m	Dış Bini Fitili Outside Glazing Gasket
4		991 104	38 gr/m	İç Bini Fitili Inside Glazing Gasket
5		991 105	46 gr/m	Dış Cam Fitili Outside Glazing Gasket

Açılır Kanat Kolları Openable Vent Handles


Ürün Kodu	Ürün Adı
	996 600 Eksenel Kol Axial handle
	996 050 Kapı Kolu 50 cm Door handle
	996 070 Kapı Kolu 70 cm Door handle
	996 090 Kapı Kolu 90 cm Door handle
	996 110 Kapı Kolu 110 cm Door handle
	996 751 Kapı Kolu Aksesuar Door handle (for branded lock)

Yardımcı Aksesuarlar Assistant Accessories

Ürün Kodu	Ürün Adı
	990 101 İspanyolet Pimi Espagnolette Handle Pim
	990 102 Ayarlı Karşılık Mutual Adjustable
	990 201 Makaralı Kilit Karşılığı Roller lock striker
	990 206 Dilli Kilit Karşılığı Lock slot (for Lock Bolt)
	998 100 Vasistas Makası Uzun Transom Scissor-Long
	998 101 Vasistas Makası Kısa Transom Scissor-Short
	996 602 Vasistas Kilidi Şipşak Transom Lock - Quick
	990 103 Sürgü Bolt


Menteşeler Hinges

Ürün Kodu	Ürün Adı
	993 100 Menteşe pencere Hinges Window
	993 200 Menteşe Kapı Hinges Door
	993 201 Menteşe Kapı Hinges Door




880 100
Köşe Takozu

Profil Kodu Profile Code		A	Köşe Takozu Kodu Corner Connection Chock
	506 300	26,5 mm	881 101
	506 301	26,5 mm	881 101 x 2ad
	506 302	26,5 mm	881 101 x 2ad
	506 401	26,5 mm	881 101
	506 402	26,5 mm 57 mm	881 101 881 110




995 103
10 mm Köşe Denge Bağlantısı


Profil Kodu Profile Code		Köşe Denge Bağlantısı Kodu Corner Balance Connection Code
	506 401	995 103
	506 402	995 103




APD ISI YALITIMSIZ DOĞRAMA
PENCERE KASA KANAT DETAYI
YATAY / DÜŞEY KESİT



- 1 - 506 302
- 2 - 506 401
- 3 - 880 204
- 4 - 506 500
- 5 - 880 120
- 6 - 991 104
- 7 - 991 103
- 8 - 991 105
- 9 - 991 101
- 10 - 996 600
- 11 - 995 103







APD ISI YALITIMSIZ DOĞRAMA

KAPI KASA KANAT DETAYI


YATAY / DÜŞEY KESİT





- 1 - 506 302
- 2 - 506 402
- 3 - 880 204
- 4 - 506 500
- 5 - 880 120
- 6 - 506 303
- 7 - 991 104
- 8 - 991 103
- 9 - 991 105
- 10 - 991 101
- 11 - 996 600
- 12 - 995 103



APD ISI YALITIMSIZ DOĞRAMA
KESİM ÖLÇÜLERİ



PROFİL	ADET	KESİM ÖLÇÜSÜ	KESİM AÇISI
506 302	2	A	45 x 45
506 302	2	B	45 x 45
506 401	2	A1 - 40	45 x 45
506 401	2	B - 57,5	45 x 45
506 301	1	B - 69,5	45 x 45
880 204	2	A1 - 148,5	90 x 90
880 204	2	B - 210	90 x 90





A sistem®



 **AKM®**
ALUMINIUM SYSTEMS

ALTIN OVA MAH KIŞ SOK NO:16 OSMANGAZİ BURSA

TEL:+90224 2154404 FAX.+90224 2154400

E-Posta: info@intammetal.com

